


## Parkplatzbegrenzung Prallschutz Radstopp Parkstop Leitbalken aus Gummi Recycling




Anwendungsbeispiele:

Parkplatzbegrenzung.



Schutz für Laderampen usw



PARKSTOP 50 / 90 / 130 / 180



Neu: hohe Sicht- und Signalwirkung



„Katzenaugen“



Abschlußkappen



Befestigungsset 140.000.001 für Beton




Lagerung (Aufnahmefach) Befestigungselemente (Unterseite der Parkstops)

### Artikelbeschreibung:

- Hochwertiges Material: Gummi - Recycling
- **Temperaturbeständig** von - 40°C bis + 80°C
- **Integrierte Reflektoren** („Katzenaugen“)
- Inkl. Befestigungselementen **für Asphaltboden**
- Inkl. Abschlußkappen für Bohrungen
- Inkl. 2 **Kabelkanäle Ø 20mm**
- Inkl. Aufnahme-Bohrungen Ø 40mm für Sonderzubehör (z. Bsp. Hinweisschilder)

**Anwendung:** Aufteilung von Parkplätzen; zur Parkplatzreservierung oder zum Schutz von Grünflächen. Parkstops verhindern Farzeugschäden durch anstoßen an Wänden und Mauern.

Artikel Nr.	Farbe		Abmessungen ca. mm (L x B x H)	Gewicht (ca.kg)	Verkaufspreis pro Stück bei Abnahme		
					2 Stück	10 Stück	15 Stück
145.000.500		schwarz /gelb	500 x 150 x 100	6,5	30,00 €	26,00 €	22,50 €
145.000.915		schwarz /gelb	915 x 150 x 100	8,50	54,00 €	46,00 €	41,00 €
145.001.300		schwarz /gelb	1300 x 150 x 100	12,00	73,50 €	63,00 €	55,00 €
145.001.830		schwarz /gelb	1830 x 150 x 100	16,00	108,00 €	92,00 €	81,00 €
140.000.001	Befestigungselemente – Beton (Set)		Ø12 x 115mm (Set = 4 Stück)	0,4	19,00 €	16,20 €	14,30 €

*Hinweis: Ab einem Netto-Auftragswert von 300,00 € - Lieferung frei Haus*

Vertrieb:

1603

## Parkplatzbegrenzung Prallschutz Radstopp Parkstop Leitbalken aus Metall






### Artikelbeschreibung:

- **Material: Stahl**
- Gesamtlänge: ca.830 mm; ca.1230 mm oder ca. 2030 mm
- Höhe: ca. 110 mm
- **Rohr Durchmesser ca. 75 mm; Wandstärke 3,0 mm**
- Befestigungsplatte ca. 170 mm (Länge)
- Farbe: **schwarz / gelb**
- Hohe Sicht- und Signalwirkung

**Hinweis:** Befestigungsset für Beton bitte separat bestellen - siehe Katalog-Nr. 140.000.008

**Anwendung:** Aufteilung von Parkplätzen; zur Parkplatzreservierung oder zum Schutz von Grünflächen. Parkstops verhindern Farzeugschäden durch anstoßen an Wänden und Mauern.

Artikel Nr.	Farbe	Abmessungen ca. (mm)	Gewicht ca. (kg)	Verkaufspreis pro Stück bei Abnahme		
				1 Stück	5 Stück	10 Stück
146.020.080	 schwarz /gelb	830 x 170 x 110	6,7	82,00 €	70,00 €	62,00 €
146.020.123	 schwarz /gelb	1230 x 170 x 110	8,4	95,00 €	81,00 €	71,50 €
146.020.200	 schwarz /gelb	2030 x 170 x 110	14,0	155,00 €	132,00 €	116,50 €
140.000.008	Befestigungselemente – Beton (Set)	Ø12 x ca. 120mm - 2 Stück	0,4	9,80 €	8,40 €	7,50 €

*Hinweis: Ab einem Netto-Auftragswert von 300,00 € - Lieferung frei Haus*

Vertrieb:

## Parkplatzbegrenzung Prallschutz Radstopp Parkstop Leitbalken aus Kunststoff






### Artikelbeschreibung:

- **Material: Kunststoff** (Polyurethan)
- Gesamtlänge: ca.800 mm; ca.1200 mm oder ca. 1980 mm
- Höhe: ca. 120 mm
- **Rohr Durchmesser ca. 80 mm**
- Befestigungsplatte ca. 150 x 140 mm (Basis aus Metall)
- Temperaturbeständig: -40°C bis +60°C
- Farbe: **schwarz / gelb**
- Hohe Sicht- und Signalwirkung

**Hinweis:** Befestigungsschraube für Beton bitte separat bestellen - siehe Katalog-Nr. 140.000.010

**Anwendung:** Aufteilung von Parkplätzen; zur Parkplatzreservierung oder zum Schutz von Grünflächen. Parkstops verhindern Farzeugschäden durch anstoßen an Wänden und Mauern.

Artikel Nr.	Farbe	Abmessungen ca. (mm)	Gewicht ca. (kg)	Verkaufspreis pro Stück bei Abnahme			
				1 Stück	5 Stück	10 Stück	
146.030.800		schwarz /gelb	800 x 150 x 120	2,4	110,00 €	94,00 €	83,00 €
146.030.120		schwarz /gelb	1200 x 150 x 120	3,0	150,00 €	128,00 €	113,00 €
146.030.200		schwarz /gelb	1980 x 170 x 110	5,0	220,00 €	187,00 €	165,00 €
140.000.010	Befestigungselement – Beton (1 Stück)		Ø12 x ca. 80 mm	0,1	2,80 €	Bei Abnahme von 8 Stück: 2,40 € / Stück	

*Hinweis: Ab einem Netto-Auftragswert von 300,00 € - Lieferung frei Haus*

Vertrieb:

1603